



Spis.zn. : 13699/OD/22  
Č.j.: 13699/OD/22-2  
Karlovy Vary, dne 19.9.2022

**VSF Fanta spol. s r.o.**  
**Vančurova 634/5, Stará Role**  
**360 17 Karlovy Vary**

spisový znak: 280.4  
skartační znak: S/5

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 293/2022

### Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

#### **stanovuje**

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. právnické osobě: VSF Fanta spol. s r.o., na základě podané žádosti dne 12.9.2022 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 10.5.2022 pod č.j. KRPK-36256-2/ČJ-2022-190306,

**přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci na p.p.č. 10/1, k.ú. Lesov, v obci Sadov – Lesov,**  
takto: dle ověřeného situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „KV, Lesov p.č. 316, 317, nové přípojky vody a kanalizace (plyn)“.

Na dobu: **od 15.10.2022 do 26.10.2022.**

#### **Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:**

1. Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66, II. vydání).
2. V případě potřeby, bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust. § 79 odst. 1, písm.zákona č. 361/2000 Sb.
3. Na určených svislých DZ dle TP 66 (II. vydání) musí být užitá výstražná světla.
4. Za snížené viditelnosti musí být úprava osvětlena.
5. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou a to plně v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.
6. Jednotkám IZS v zásahu, bude zajištěn trvale volný průjezd.
7. Před umístěním dopravních značek přechodné úpravy oznámit tuto skutečnost vlastníkově nebo správci dotčené pozemní komunikace.

Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel: VSF Fanta spol. s r.o..

Přílohou je situační plán s dopravním značením opatřený ověřením, který je nedílnou součástí stanovení.

Stanovením přechodné úpravy nejsou dotčena ust. § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí, zejména nenahrazuje povolení omezení obecního užívání uzavírkami a objízdkami a povolení

zvláštního užívání silnice ani jiné rozhodnutí, souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření vyžadované zvláštním předpisem.

### Odůvodnění

Dne 12.9.2022, podala právnická osoba VSF Fanta spol. s r.o., žádost u zdejšího správního úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na p.p.č. 10/1, k.ú. Lesov, v obci Sadov - Lesov. Žádost byla opatřena originálem návrhu přechodné úpravy silničního provozu a vyjádřením Policie České republiky – KRP Karlovarského kraje, Dopravního inspektorátu ze dne 10.5.2022 pod č.j. KRPK-36256-2/ČJ-2022-190306. Na základě výše uvedených důvodů by přechodná úprava provozu stanovena tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

### Poučení

Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Realizaci lze uskutečnit až po tomto termínu.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce: Magistrátu města Karlovy Vary a OÚ Sadov a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Počet listů/stran: 1/2

Počet příloh: 2 x situační plánec opatřený ověřením

Zpracoval:

Bc. M.Schmid, oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kůsová v.r.  
vedoucí odboru dopravy

V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary, na adrese <https://mmkv.cz/cs/eud>

### Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

VSF Fanta spol. s r.o., IDDS: x3sbctb

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Obec Sadov, IDDS: vzdbbke

Dotčený orgán státní správy:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnická 118., 360 10 Karlovy Vary  
Tel./fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402  
E-mail: [info@flexkv.cz](mailto:info@flexkv.cz), [objednavky@flexkv.cz](mailto:objednavky@flexkv.cz)

---

Návrh dopravního opatření

---

Stavba: KV, Lesov p.č. 316, 317 - nová přípojky vody a kanalizace (plyn)  
- překop MK po polovinách  
- podélný výkop v ost. plochách

Realizace: VSF Fanta s.r.o.  
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. překop MK po polovinách bude prováděn s tím, že zbyte pro průjezd vozidel minimálně 2,75 metru a bude zabezpečen pomocí směrových desek Z4 a zábranou Z2 a SDZ A15 v kombinaci s A6b(B20a 30)
2. podélný výkop v ost. plochách bude zabezpečen pomocí vytyčovacích kolíků a výstražné pásy
3. v případě potřeby zajistí dodavatel prací krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků - průjezd složek IZS!!!
4. dopravní značky reflexní, základní velikost
5. vzdálenosti dle TP 66 - II. vydání

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:

---

PCR DI K. VARY DNE 10.5.2022  
PŘÍLOHA K ČJ: KRVK-36256/ČJ-2022-770306  
LIST: 3/3



*[Handwritten signature]*  
JUDr. PÍŠARIK 326 115


Zbyněk Morávek  
Karlovy Vary 24.4.2022

19. 09. 2022

Příloha k ČJ: 13699/001/22  
MAGISTRÁT MĚSTA  
KARLOVY VARY 112

# nová přípojka vody a kanalizace

## překop po polovinách



19. 09. 2022

Příloha k č. 13699/001/22  
MAGISTRÁT MĚSTA  
KANALIZACE 2/2

0 12 24 36 m  
Stavba č. 13699/001/22