



Spis.zn. : 10382/OD/20
Č.j.: 10382/OD/20-2
Karlovy Vary, dne 17.6.2020

Ing. Martin Flek
Podlesí 53
360 01 Sadov

spisový znak: 280.4
skartační znak: S/5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 139/2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. fyzické osobě: Ing. Martin Flek, na základě podané žádosti dne 15.6.2020 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 11.6.2020 pod č.j. KRPK-39877-2/ČJ-2020-190306,

přechodnou úpravu provozu na silnici III/22132 staničení km 1.699 - 1.705 v obci Sadov - Podlesí

takto: dle ověřeného situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Přípojky a sjezd pro RD na p.p.č. 68-2“.

Na dobu: **od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 1.7.2020.**

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:

1. Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66, II. vydání).
2. V případě potřeby, bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust. § 79 odst. 1, písm.zákona č. 361/2000 Sb.
3. Na určených svislých DZ dle TP 66 (II. vydání) musí být užitá výstražná světla.
4. Za snížené viditelnosti musí být úprava osvětlena.
5. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou a to plně v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.
6. Jednotkám IZS v zásahu, bude zajištěn trvale volný průjezd.
7. Před umístěním dopravních značek přechodné úpravy oznámit tuto skutečnost vlastníkovvi nebo správci dotčené pozemní komunikace.

Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel: Ing. Martin Flek.

Přílohou je situační plán s dopravním značením opatřený ověřením, který je nedílnou součástí stanovení.

Stanovením přechodné úpravy nejsou dotčena ust. § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí, zejména nenahrazuje povolení omezení obecního užívání uzavírkami a objízdkami a povolení zvláštního užívání silnice ani jiné rozhodnutí, souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření vyžadované zvláštním předpisem.

Odůvodnění

Dne 15.6.2020, podala fyzická osoba Ing. Martin Flek, žádost u zdejšího správního úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy. Žádost byla opatřena originálem návrhu přechodné úpravy silničního provozu a vyjádřením Policie České republiky – KRP Karlovarského kraje, Dopravního inspektorátu ze dne 11.6.2020 pod č.j. KRPK-39877-2/ČJ-2020-190306. Na základě výše uvedených důvodů by přechodná úprava provozu stanovena tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení

Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Realizaci lze uskutečnit až po tomto termínu.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce: Magistrátu města Karlovy Vary a OÚ Sadov a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Počet listů/stran: 1/2

Počet příloh: 1 x situační plánec opatřený ověřením

Zpracoval:

Bc. M.Schmid, oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kúsová v. r.
vedoucí odboru dopravy

V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary, na adrese <http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=1>

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Ing. Martin Flek, Podlesí 53, 360 01 Sadov

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64

Dotčený orgán státní správy:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u



10/1

26/1

PE 160

722

68/2

718

< Merklín - (trať 141) - Karlovy Vary >

plocha práce na zřízení sjezdu a startovací a cílové jámy pro protlak přípojek vody a NN

zpevněné plochy

vodovodní přípojka

vodovodní řad

přípojka elektro

kanalizační přípojka

komunikace

katastrální hranice

18. 06. 2020

Příloha k č. 10382/001/20
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY

(147)

Navrhávací pas týkající se zemní soupravy s užitvarem

STÁVAJÍCÍ SLOUP
č. 25 VĚDĚNÍ NN

Plastová vodoměrná šachta
vodotěsná samonosná

garáž

rodinný dům

Zodpovědný projektant :	Ing. Martin Flek	Formát	2 x A4
Telefon:	602 767 689	Datum	09/2019
E-mail:	flek@volny.cz	Stupeň	DUR
k.ú.:	Podleší u Sadova p.p.č.: 68/2		
Stavebník:	Ing. Martin Flek, Podleší 53, 360 01 Sadov	Měřítko	Číslo výkresu
Stavba:	Přípojky a sjezd pro RD na p.p.č. 68/2	1 : 200	C.1
Objekt:			
Část projektu:	VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
Obsah výkresu:	DIO		

11-06-2020
LIST: 2/2 por. *Černohl*
por. Bc. Petr Chvoštal
komisař DI PČR K. Vary
ČOZ 311865

