



Spis.zn.: **14009/SÚ/21/Šv**

Č.j.: 1191/SÚ/22

Vyřizuje: Ivana Švarcová

tel. 353152508, e-mail: i.svarcova@mmkv.cz

Spisový znak: 328.3

Skartační znak: A/5

Karlovy Vary, dne 26.1.2022

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle §§ 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.10.2021 podala

Obec Sadov, zastoupená Eduardem Frischem, starostou, Sadov 34, 362 61 Sadov, kterou zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., Lomená 4, 273 08 Pchery

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Lesov VO - Na Krachu

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 28 (ostatní plocha), parc. č. 52 (ostatní plocha), parc. č. 53/1 (ostatní plocha), parc. č. 55/5 (trvalý travní porost), parc. č. 57 (ostatní plocha), parc. č. 71/1 (trvalý travní porost), parc. č. 88 (trvalý travní porost), parc. č. 89 (ostatní plocha), parc. č. 111/1 (ostatní plocha), parc. č. 111/2 (ostatní plocha), parc. č. 112 (ostatní plocha), parc. č. 124/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Lesov, pozemcích parc. č. 190/2 (ostatní plocha), parc. č. 269/7 (trvalý travní porost), parc. č. 269/14 (ostatní plocha), parc. č. 274/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sadov, vše obec Sadov.

Druh a účel umísťované stavby:

Nové veřejné osvětlení (VO), které bude osvětlovat veřejné plochy v lokalitě Lesov, Na Krachu. Trasa kabelového vedení VO je vedena po veřejných a soukromých pozemcích podél oplocení. Nové kabelové rozvody VO budou napájeny z nově zřízeného zapojovacího bodu - rozvaděč VO na pozemku parc. č. 55/5 v k. ú. Lesov.

Na pozemku parc. č. 274/1 v k. ú. Sadov se nachází stávající kabelové vedení VO, které je v současné době napojeno z venkovních rozvodů VO (stávající betonový sloup se svítidlem a pojistkovou skříní). Po demontáži betonového sloupu bude stávající kabelový rozvod připojen přes kabelovou spojku SSU 0-L/4X10 CU na nový rozvod VO (lampa A40). Dále bude proveden samostatný výkop vedle komunikace (p. p. č. 269/14 v k. ú. Sadov), přičemž budou na nově instalovaný kabel napojeny stávající stožáry VO, na kterých dojde k výměně stávajících svítidel.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Umístění stavby „Lesov VO - Na Krachu“ na pozemcích parc. č. 28, 52, 53/1, 55/5, 57, 71/1, 88, 89, 111/1, 111/2, 112, 124/1 v katastrálním území Lesov, pozemcích parc. č. 190/2, 269/7, 269/14, 274/1 v katastrálním území Sadov, vše obec Sadov, bude situováno dle předložené a schválené situace vedení VO - výkresu č. VO1, vyhotoveném v měřítku 1:500, 07/2021, který je grafickou přílohou a nedílnou součástí dokumentace předložené k územnímu řízení.
2. Na stavbu bude zpracována projektová dokumentace dle současně platných předpisů, ve které budou respektovány připomínky dotčených subjektů veřejné správy a organizací.
3. Investor zajistí vytyčení veškerých stávajících sítí technického vybavení od příslušných správců sítí a zajistí jejich ochranu eventuálně přeložení, křížení a souběh dle příslušných norem a předpisů.
4. Budou splněny podmínky společnosti **ČEZ Distribuce, a. s.**, uvedené v souhlasu ze dne 30.3.2021 pod zn. 079/1114426999:
Budou splněny podmínky ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zejména pak článek 4.7.3. a 4.7.4. uložení a respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy.
5. Budou splněny podmínky společnosti **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s.**, uvedené ve vyjádření ze dne 17.2.2021 pod č. j. 01457/220/21/Ko-18, zejména:
 - 1) *Práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů Karlovy Vary PS 02 (p. Pištej, tel: 602178384, e-mail: mpistej@vodakva.cz) a kanalizace PS 09 (p. Dietl, tel.: 602 835 474, e-mail: rdietl@vodakva.cz) a bude postupováno dle jejich pokynů.*
 - 2) *Souběhy a křížení nově navržených kabelů s vodovodním a kanalizačním potrubím budou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Křížení s našimi sítěmi požadujeme min. pod úhlem 45°.*
 - 3) *Korekce trasy nově navržených kabelů v místě souběhu nebo křížení se zařízením ve správě Vodakvy bude na místě konzultována s příslušným provozem kanalizace PS 09 a vodovodů PS 02.*
 - 4) *Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí našeho stávajícího zařízení, ani k jeho poškození.*
 - 5) *Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (např. při situování pilířů), které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Korekce umístění pilířů atd., v blízkosti našich zařízení, bude na místě konzultována s příslušným provozem kanalizace a vodovodů.*
6. Budou splněny podmínky společnosti **GasNet s.r.o.**, uvedené ve stanovisku ze dne 7.7.2021 pod zn. 5002400344:
*Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
PŘED ZAHÁJENÍM PROTĚKŮ POZADUJEME PROVÉST KOPANÉ SONDY NA STÁVAJÍCÍM PLYNÁRENSKÉM ZAŘÍZENÍ [plynovody i plynovodní přípojky]. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
Upozorňujeme, že v zájmovém území je v současné době ve výstavbě plynárenské zařízení, které nebylo dosud převzato do provozování. Je nutná koordinace stavby s plánovanou výstavbou STL plynovodní přípojky. Investor (dodavatel) stavby Věra Musilová, Chomutovská 746111, Karlovy Vary.
Dále upozorňujeme, že na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu vztahují OCHRANNÁ PÁSMA (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)
S výše uvedenou stavbou souhlasíme za podmínky koordinace stavby s plánovanou výstavbou PZ, tak aby nedošlo k vzájemnému maření investic.*

Všechny osvětlovací body budou umístěny od plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynového potrubí, měřeno kolmo na obrys plynového potrubí. Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

- Křížení a souběh zemních (silových) kabelů se STL PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- nejmenší svislá vzdálenost při křížení zemních (silových) kabelů, včetně chrániček zemních (silových) kabelů, s STL PZ bude min. 100 mm - silový kabel do 1 kV, 200mm - silový kabel do 10kV, 35kV, 700mm - silový kabel do 220kV, za předpokladu umístění kabelů do chrániček dle ČSN 73 6005

- nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu zemních (silových) kabelů, včetně chrániček zemních (silových) kabelů, s STL PZ bude min. 600 mm

- Úhel křížení PZ se zemním (silovým) vedením bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

POŽADUJEME UMÍSTĚNÍ NOVÝCH SKŘÍŇÍ (ROZPOJOVACÍ, POJISTKOVÉ, PŘÍPOJKOVÉ atd.) A ROZVADĚČŮ, VČETNĚ PILÍŘŮ (základů pilířů, patek, popř. kotvení), V MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 1m OD OBRYSU STÁVAJÍCÍHO PZ, měřeno kolmo na obrys plynového potrubí (musí být respektováno ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb).

POŽADUJEME PŘI KŘÍŽENÍ ZEMNÍCH KABELŮ S PZ UMÍSTĚNÍ TĚCHTO KABELŮ DO CHRÁNIČEK PŘESAHOJÍCÍ PZ NA KAŽDOU STRANU O 1 000 mm.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.

- při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.

- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici

- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na PZ

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

STANOVISKO EPZ - VTL (Jiří Jetelina):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 100. Na tento plynovod je plánována rekonstrukce. Probíhá zpracování projektové dokumentace a přípravné práce.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;

- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu;

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

Styk Vašeho zařízení s VTL plynovody je nutno řešit s ohledem na zákon číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

- sloupy veřejného osvětlení umístit do vzdálenosti minimálně 4 m (a více) od vedení VTL plynovodu;

- vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnicí pásky sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu;

- uzemnění v místě křížení s VTL plynovodu umístit do mechanicky odolné chráničky;

KABEL VN, NN:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;

- kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do betonového korytka v délce 2 m od plynovodu na obě strany;

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

- nad kabel uložit výstražnou fólii odpovídající barvy (označení);

Nelze-li dodržet vzdálenost v souběhu 4 m, je nutné v celé délce ochranného pásma kabel nn uložit do mechanicky odolné chráničky. Za těchto podmínek je možné se přiblížit k VTL plynovodu až na 2 m!

PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ:

- přípojkový pilíř umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu).

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: - před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.GasNet.cz/

7. Veškeré zásadní změny v situování stavby budou předem projednány s Úřadem územního plánování a stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Sadov, Sadov 34, 362 61 Sadov
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 5, 160 00 Praha
Michaela Skočdopolová, nar. 21.8.1983, Komenského 667, 375 01 Týn nad Vltavou
Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary
CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Odůvodnění:

Dne 22.10.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 16 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad se v průběhu územního řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby přímý vliv. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Dle § 87 odst. 1 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se „Rozhodnutí“ a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) (§ 144 odst. 1 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků více než 30 účastníků), dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 a). U stavebních záměrů se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 písm. a) a b). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

K posouzení návrhu z hlediska potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků správní orgán konstatuje, že umístění předmětné stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, zde platným územním plánem města Karlovy Vary.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Správní orgán postupoval v řízení v souladu s ust. § 51 a § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k provedení důkazů použil všech důkazních prostředků, které byly vhodné ke zjištění stavu věci a které nebyly provedeny v rozporu s právními předpisy.

Stanoviska sdělili:

- Obec Sadov, vyjádření k dokumentaci ze dne 4.3.2021 pod zn. Sadov/126/21
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., souhlasné vyjádření pod č. j. VLS-006984/2021/19
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby ze dne 1.3.2021, vyjádření s podmínkami ze dne 24.2.2021 pod zn. KSÚSKK/SÚ-1639/2021-Bro
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 15.2.2021 pod č. j. 546294/21
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 7.7.2021 pod zn. 5002400340, nesouhlasné stanovisko ze dne 1.3.2021 pod zn. 5002310888
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci ze dne 19.10.2021 pod zn. 0101621213, sdělení o existenci ze dne 18.3.2021 pod zn. 0101487134, souhlas ze dne 30.3.2021 pod zn. 079/1114426999

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., vyjádření ze dne 17.2.2021 pod č. j. 01457/220/21/Ko-18
 - Magistrát města Karlovy Vary, koordinované závazné stanovisko ze dne 24.2.2021 pod spis. zn. 1836/21/PIh
 - Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, rozhodnutí zvláštní užívání silnice ze dne 6.4.2021 pod spis. zn. 3991/OD/21
 - Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Horní Blatná, vyjádření s podmínkami ze dne 24.2.2021 pod č. j. LCR230/000333/2021
 - Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci ze dne 19.10.2021 pod zn. 0201317844, sdělení o existenci ze dne 10.2.2021 pod zn. 0201191411
 - ČEZ ICT Services, a.s., sdělení o existenci ze dne 19.10.2021 pod zn. 0700456551, sdělení o existenci ze dne 10.2.2021 pod zn. 0700330770
 - Vodárna Sokolovsko s. r. o., vyjádření ze dne 12.2.2021
 - Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, vyjádření ze dne 23.2.2021 pod zn. SBS/07363/2021/OBÚ-08
 - Česká geologická služba, sdělení ze dne 2.3.2021 pod zn. CGS600/21/610/II/82
 - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., vyjádření ze dne 17.3.2021 pod zn. 34/2021/SÚ-SM/Řez
- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 42/2, 45, 50/1, 55/3, 55/4, 60, 77/1, 82/1, 83/1, 84, 90, 92, 95, 97, 103, 105/1, 105/4, 108, 116/1, 119/1, 122/1, 126/1, 127/1, 127/2, 127/3, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1 v katastrálním území Lesov, parc. č. 249/1, 269/2, 269/6, 271/1, 273, 274/12, 274/13 v katastrálním území Sadov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Sadov, Lesov č.p. 13, č.p. 86, č.p. 70 a č.p. 49

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

K žádosti o kolaudační souhlas (K oznámení zahájení užívání stavby) předloží stavebník v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Karlovy Vary č. 5/2006 potvrzení firmy pověřené správou digitální technické mapy města (fa Kellner, Závodu míru 578, Karlovy Vary) o předání skutečného zaměření stavby a inženýrských sítí, které musí být zaměřeny postupně v průběhu stavby před jejich záhozem.

Ing. Ladislav V r b i c k ý
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 22.11.2021.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Magistrát města Karlovy Vary, OVV – INFO PULT

Obecní úřad Sadov, IDDS: vzdbbke

účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IDDS: cm7madr

zastoupení pro: Obec Sadov, Sadov 34, 362 61 Sadov

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z

Michaela Skočdoplová, Komenského č.p. 667, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Karlovarský kraj, IDDS: siqbx2

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4

účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 42/2, 45, 50/1, 55/3, 55/4, 60, 77/1, 82/1, 83/1, 84, 90, 92, 95, 97, 103, 105/1, 105/4, 108, 116/1, 119/1, 122/1, 126/1, 127/1, 127/2, 127/3, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1 v katastrálním území Lesov, parc. č. 249/1, 269/2, 269/6, 271/1, 273, 274/12, 274/13 v katastrálním území Sadov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Sadov, Lesov č.p. 13, č.p. 86, č.p. 70 a č.p. 49

dotčené orgány

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 538/2, 361 20 Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Obecní úřad Sadov, IDDS: vzdbbke

CO:

- vlastní 2x

- a/a