



Spis.zn. : 18637/OD/21
Č.j.: 18637/OD/21-8
Karlovy Vary, dne 22.2.2022

Josef Kikloš
Bor 86, Sadov
360 01 Karlovy Vary 1

spisový znak: 280.4
skartační znak: S/5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 350/2021

Věc: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

S t a n o v u j e

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.; právnické osobě: Josef Kikloš, IČ 65550561, Bor 86, Sadov, 360 01 Karlovy Vary 1, zastoupené na základě plné moci firmou GEOprojectKV s.r.o., IČ 06032354, Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, na základě podané žádosti dne 3.12.2021, po předchozím vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Karlovy Vary ze dne 21.6.2018 pod č.j. KRPK-42978-2/ČJ-2018-190306, aktualizováno dne 17.12.2021, doplněno stanoviskem ze dne 15.2.2022 pod č.j. KRPK-6181-2/ČJ-2022-190306,

místní úpravu provozu na silnici III/22129 a na pozemní komunikaci na p.p.č. 61/2, 6214, 1501/2, 1502/4, 1502/6, 1502/1, 1491/1, 1505/1, k.ú. Bor u Karlových Var, v obci Sadov - Bor,

v části 1.

umístění svislých dopravních značek: IP 5a – (Obytná zóna), IP 5b – (Konec obytné zóny) a umístění 1 x dopravního zrcadla – (proti dopravnímu napojení pozemní komunikace na p.p.č. 61/2, 6214, 1501/2, 1502/4, 1502/6, 1502/1, 1491/1, 1505/1, k.ú. Bor u Karlových Var, v obci Sadov - Bor k silnici III/22129), dle přílohy – ověřeného situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto oznámení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci.

Podmínky pro realizaci umístění a osazení místní úpravy provozu :

- a) k osazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary, Dopravní inspektorát ze dne 21.6.2018 pod č.j. KRPK-42978-2/ČJ-2018-190306, aktualizováno dne 17.12.2021, doplněno stanoviskem ze dne 15.2.2022 pod č.j. KRPK-6181-2/ČJ-2022-190306, které je jedním z podkladů tohoto řízení,
- b) dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích,
- c) Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na

pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu stavby - Bor, obytná zóna na p.p.č. 61/2, 6214, 1501/2, 1502/4, 1502/6, 1502/1, 1491/1, 1505/1 (SO 101 Obytná zóna, zpevněná plocha).

Na dobu : neurčitou

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:

Provedení a umístění svislých a vodorovných dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 65 MD ČR); musí být užity dopravní značky v retroreflexní úpravě.

Za snížené viditelnosti musí být úprava osvětlena.

Před umístěním dopravních značek místní úpravy oznámit tuto skutečnost vlastníkově místní komunikace.

Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav místní úpravy provozu po celou dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel.

Přílohou je situační plánec s dopravním značením opatřený ověřením, který je nedílnou součástí stanovení.

Odůvodnění

Dne 3.12.2021, podala právnická osoba Josef Kikloš, IČ 65550561, Bor 86, Sadov, 360 01 Karlovy Vary, zastoupená na základě plné moci firmou GEOprojectKV s.r.o., IČ 06032354, Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary žádost u zdejšího správního úřadu o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích. Žádost byla opatřena originálem návrhu místní úpravy silničního provozu a vyjádřením Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje, Dopravního inspektorátu ze dne 21.6.2018 pod č.j. KRPK-42978-2/ČJ-2018-190306, aktualizováno dne 17.12.2021. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 350/2021 ve věci Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto stanovení bylo na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary vyvěšeno dne 20.12.2021 a sejmuto bylo dne 6.1.2022, na úřední desce Obecního Sadov vyvěšeno dne 23.12.2021 a sejmuto bylo dne 7.1.2022, tím byla dodržena zákonná 15ti denní lhůta zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.

Dne 3.1.2022 byla na podatelnu doručena písemnost – připomínka pana Vladimíra Nágla:

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích uvedených v návrh OOP, tj. umístění silničních zrcadel, a to:

1. jedno zrcadlo umístit do travnatého pásu parcely p.č. 1502/1 sousedící s parcelou p.č. 1502/11,
2. jedno zrcadlo umístit do travnatého pásu parcely p.č. 1341/1 naproti výjezdu z obytné zóny komunikace parcely p.č. 61/2.

Podle návrhu : viz příloha č. 1 (místa umístění zrcadel). Na dobu neurčitou (trvale)

Odůvodnění připomínky:

Dne 20. 12. 2021 byla na úřadní desce Magistrátu města Karlovy Vary zveřejněna Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 350/ 2021 vedené pod č.j. 18637/OD/21-2 ze dne 17.12.2021.

Umístění obou zrcadel navrhuji z důvodu znalosti současného stavu provozu na místní komunikaci (stojící na uvedených parcelách), bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy dochází k nepřehlednosti při jízdě v navrhované obytné zóně, a to:

1. V zatáčce komunikace p.č. 1502/1 se sousedícím pozemkem parcely p.č. 1502/12 je na tomto pozemku postaven 2m vysoký neprůhledný plot z betonových profilů, který zamezuje výhledu do zatáčky.

2. Při výjezdu z obytné zóny (komunikace parcela p.č. 61/2) na hlavní silnici parcela p.č. 1341/1 je špatný výhled na obě strany provozu.

Připomínka k návrhu byla správnímu orgánu podána v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Dne 5.1.2022 byla vypravena Žádost o stanovisko k námitce - připomínce pana Vladimíra Náglu účastníkům řízení; Josefa Kikloše, IČ 65550561, Bor 86, Sadov, 360 01 Karlovy Vary 1, zastoupeného na základě plné moci firmou GEOprojectKV s.r.o., IČ 06032354, Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace a Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát.

Dne 15.2.2022 bylo doručeno stanovisko pod č.j. KRPK-6181-2/ČJ-2022-190306 od dotčeného orgánu státní správy dle ust. § 77 odst. (2) písm. b) a v souladu s ust. § 77 odst. (3) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát:

„Policie ČR, Dopravní inspektorát v Karlových Varech (dále jen „DI K. Vary“) jako dotčený orgán dle ust. § 77 odst. (2) písm. b) a v souladu s ust. § 77 odst. (3) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil Vaši žádost doručenou dne 17.1.2022 o vyjádření k umístění dvou dopravních zařízení v obci Bor a to na dopravně zklidněné místní komunikaci /MK/ — obytné zóně /OZ/ a dále na výjezdu z této MK na silnici III/22129, kdy důvodem má být námitka Vladimíra Náglu — viz příloha žádosti. K tomuto DI K.Vary uvádí následující:

- 1) S umístěním dopravního zařízení v zatáčce místní komunikace p.č. 1502/1 s návrhem na umístění DZ — odrazového zrcadla z důvodu nově vystaveného plotu na sousedícím p.p.č. 1502/12 nesouhlasí, neboť stavebník postavil plot, aniž byly prověřeny dostatečné rozhledové poměry ve směrovém oblouku.
- 2) S umístěním dopravního zařízení na silnici III/22129 k zlepšení rozhledových poměrů na křižovatce DI K.Vary souhlasí, neboť i když v rámci projektové dokumentace bylo dopravní napojení řádně prověřeno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k uvedenému dopravnímu napojení stavby na krajskou silnici, tak přeci jen zde řidiči často porušují nejvyšší povolenou rychlost a umístěním zrcadla se ještě více prodlouží rozhled za směrový oblouk.“

K návrhu již nebyly ke správnímu orgánu podány v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění žádné písemné námitky.

Do dne 22.2.2022 nebyla již na podatelnu Magistrát města Karlovy Vary dodána žádná písemnost ve výše uvedené věci.

Stanovisko správního orgánu: Správní orgán posoudil námitky - připomínky a vyžádal si stanoviska účastníků řízení. Předmětem tohoto stanovení silničním správním úřadem, je posouzení umístění místní úpravy provozu a to výlučně z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na tomto základě se správní orgán rozhodl souhlasit se stanoviskem Policie ČR, Dopravní inspektorát s umístěním dopravního zařízení na silnici III/22129 k zlepšení rozhledových poměrů na křižovatce, neboť i když v rámci projektové dokumentace bylo dopravní napojení řádně prověřeno, tak přeci jen zde řidiči často porušují nejvyšší povolenou rychlost a umístěním zrcadla se ještě více prodlouží rozhled za směrový oblouk.“

Připomínky k stavebním objektům v obci Sadov - Bor je třeba uplatnit před příslušným speciálním stavebním úřadem pro dopravní stavby, který ověří soulad s odsouhlasenou projektovou dokumentací.

Na základě výše uvedených důvodů byla místní úprava provozu stanovena tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Z a m í t á

v části 2.

návrh na umístění dopravního zrcadla do travnatého pásu parcely p.č. 1502/1 sousedící s parcelou p.č. 1502/11,

Odůvodnění

Dne 3.12.2021, podala právnická osoba Josef Kikloš, IČ 65550561, Bor 86, Sadov, 360 01 Karlovy Vary, zastoupená na základě plné moci firmou GEOprojectKV s.r.o., IČ 06032354, Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, žádost u zdejšího správního úřadu o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích. Žádost byla opatřena originálem návrhu místní úpravy silničního provozu a vyjádřením Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje, Dopravního inspektorátu ze dne 21.6.2018 pod č.j. KRPK-42978-2/ČJ-2018-190306, aktualizováno dne 17.12.2021. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 350/2021 ve věci Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto stanovení bylo na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary vyvěšeno dne 20.12.2021 a sejmuto bylo dne 6.1.2022, na úřední desce Obecního Sadov vyvěšeno dne 23.12.2021 a sejmuto bylo dne 7.1.2022, tím byla dodržena zákonná 15ti denní lhůta zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.

Dne 3.1.2022 byla na podatelnu doručena písemnost – připomínka pana Vladimíra Nágla:

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích uvedených v návrh OOP, tj. umístění silničních zrcadel, a to:

3. jedno zrcadlo umístit do travnatého pásu parcely p.č. 1502/1 sousedící s parcelou p.č. 1502/11,
4. jedno zrcadlo umístit do travnatého pásu parcely p.č. 1341/1 naproti výjezdu z obytné zóny komunikace parcely p.č. 61/2.

Podle návrhu : viz příloha č. 1 (místa umístění zrcadel). Na dobu neurčitou (trvale)

Odůvodnění připomínky:

Dne 20. 12. 2021 byla na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary zveřejněna Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 350/ 2021 vedené pod č.j. 18637/OD/21-2 ze dne 17.12.2021.

Umístění obou zrcadel navrhuji z důvodu znalosti současného stavu provozu na místní komunikaci (stojící na uvedených parcelách), bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy dochází k nepřehlednosti při jízdě v navrhované obytné zóně, a to:

1. V zatáčce komunikace p.č. 1502/1 se sousedícím pozemkem parcely p.č. 1502/12 je na tomto pozemku postaven 2m vysoký neprůhledný plot z betonových profilů, který zamezuje výhledu do zatáčky.
2. Při výjezdu z obytné zóny (komunikace parcela p.č. 61/2) na hlavní silnici parcela p.č. 1341/1 je špatný výhled na obě strany provozu.

Připomínka k návrhu byla správnímu orgánu podána v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Dne 5.1.2022 byla vypravena Žádost o stanovisko k námitce - připomínce pana Vladimíra Nágla účastníkům řízení; Josefa Kikloše, IČ 65550561, Bor 86, Sadov, 360 01 Karlovy Vary 1, zastoupeného na základě plné moci firmou GEOprojectKV s.r.o., IČ 06032354, Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary,

Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace a Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát.

Dne 15.2.2022 bylo doručeno stanovisko pod č.j. KRPK-6181-2/ČJ-2022-190306 od dotčeného orgánu státní správy dle ust. § 77 odst. (2) písm. b) a v souladu s ust. § 77 odst. (3) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát:

„Policie ČR, Dopravní inspektorát v Karlových Varech (dále jen „DI K. Vary“) jako dotčený orgán dle ust. § 77 odst. (2) písm. b) a v souladu s ust. § 77 odst. (3) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil Vaší žádost doručenou dne 17.1.2022 o vyjádření k umístění dvou dopravních zařízení v obci Bor a to na dopravně zklidněné místní komunikaci /MK/ — obytné zóně /OZ/ a dále na výjezdu z této MK na silnici III/22129, kdy důvodem má být námitka Vladimíra Nágla — viz příloha žádosti. K tomuto DI K.Vary uvádí následující:

- 1) S umístěním dopravního zařízení v zatáčce místní komunikace p.č. 1502/1 s návrhem na umístění DZ — odrazového zrcadla z důvodu nově vystaveného plotu na sousedícím p.p.č. 1502/12 nesouhlasí, neboť stavebník postavil plot, aniž byly prověřeny dostatečné rozhledové poměry ve směrovém oblouku.
- 2) S umístěním dopravního zařízení na silnici III/22129 k zlepšení rozhledových poměrů na křižovatce DI K.Vary souhlasí, neboť i když v rámci projektové dokumentace bylo dopravní napojení řádně prověřeno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k uvedenému dopravnímu napojení stavby na krajskou silnici, tak přeci jen zde řidiči často porušují nejvyšší povolenou rychlost a umístěním zrcadla se ještě více prodlouží rozhled za směrový oblouk.“

K návrhu již nebyly ke správnímu orgánu podány v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění žádné písemné námitky.

Do dne 22.2.2022 nebyla již na podatelnu Magistrát města Karlovy Vary dodána žádná písemnost ve výše uvedené věci.

Stanovisko správního orgánu: Správní orgán posoudil námitky - připomínky a vyžádal si stanoviska účastníků řízení. Předmětem tohoto stanovení silničním správním úřadem, je posouzení umístění místní úpravy provozu a to výlučně z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na tomto základě se správní orgán rozhodl ztotožnit s nesouhlasem stanoviska Policie ČR, Dopravní inspektorát a s umístěním dopravního zařízení v zatáčce místní komunikace p.č. 1502/1 s návrhem na umístění DZ — odrazového zrcadla z důvodu nově vystaveného plotu na sousedícím p.p.č. 1502/12 **nesouhlasíme**, neboť stavebník postavil plot, aniž byly prověřeny dostatečné rozhledové poměry ve směrovém oblouku.

Připomínky k stavebním objektům v obci Sadov - Bor je třeba uplatnit před příslušným speciálním stavebním úřadem pro dopravní stavby, který ověří soulad s odsouhlasenou projektovou dokumentací.

Na základě výše uvedených důvodů byla místní úprava provozu stanovena tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení

Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Realizaci lze uskutečnit až po tomto termínu.

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravní prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Počet listů/stran: 3/6

Počet příloh: 2 x situační plánec opatřený ověřením

Zpracoval:

Bc. Martin Schmid, oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kůsová, v. r.
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Josefa Kikloše, IČ 65550561, Bor 86, Sadov, 360 01 Karlovy Vary 1, zastoupenou na základě plné moci firmou GEOprojectKV s.r.o., IČ 06032354, Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary,

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, ISDS: upshp5u

V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary, na adrese <http://mmkv.cz/cs/eud>



- Dvouzrcadlo umístit do travnatého pásu parcely p.č. 1341/1 naproti výjezdu z obytné zóny komunikace parcely p.č. 61/2.

22. 02. 2022

Příloha k č.j. 18634/001/21

MAGISTRÁT MĚST
KARLOVY VARY
190

2/2